PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-040181

(43) Date of publication of application: **08.02.2000**

(51)Int.CI.

1/12 G07G

G06F 17/60

G06K 17/00

(21)Application number: **11-161923**

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

09.06.1999

(72)Inventor: SUZUKI HIKARI

(30)Priority

Priority number : **98 94323**

Priority date: 09.06.1998


Priority country: US

(54) SYSTEM AND METHOD FOR UPDATING SHOPPING TRANSACTION HISTORY USING ELECTRONIC INDIVIDUAL DIGITAL SHOPPING SUPPORTING DEVICE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electronic individual shopping system for communication between the individual storage device of a customer and point-of-sales information management (POS) terminal equipment inside a retail establishment.

SOLUTION: Demographic profile data, the transaction history data of the customer and the present bonus indicator of the customer are stored in a specified place inside the storage device of a portable machine readable smart card 10. The smart card 10 is adapted so as to interact with the terminal equipment 12 of a shop, a customer supporting device 30 or KIOSK terminal equipment. The adjustment terminal equipment 12 records the latest transaction of the customer inside a customer transaction history storage area and updates the present bonus indicator of the customer. The customer supporting device 30 or the KIOSK terminal equipment generate a message for sales promotion and individual greetings by reading and analyzing demographic profile information, transaction history information and bonus indicator information stored inside the smart card 10.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

24.03.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

Searching PAJ

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision

of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-40181 (P2000-40181A)

(43)公開日 平成12年2月8日(2000.2.8)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	Ρī	テーマコート*(参考)
(51) III.CI.	かんかりに ウ	F 1	7-17-1 (19-19)
G 0 7 G 1/12	3 2 1	G 0 7 G 1/12	3 2 1 L
G06F 17/60		G06K 17/00	L
G06K 17/00		G06F 15/21	3 1 0 Z

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 14 頁)


(21)出顧番号	特願平11-161923	(71)出顧人	000005223 富士通株式会社
(22)出顧日	平成11年6月9日(1999.6.9)		神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号
(31)優先権主張番号 (32)優先日 (33)優先権主張国	09/094323 平成10年6月9日(1998.6.9) 米国(US)	(72)発明者	鈴木 光 アメリカ合衆国,カリフォルニア 92122, サンディエゴ,ショアライン ドライブ 7120,ナンバー2309
		(74)代理人	100077517 弁理士 石田 敬 (外4名)

(54) 【発明の名称】 電子個人用ディジタル買い物支援装置を使用する買い物取引履歴を更新するためのシステムと方

(57)【要約】 法

【課題】 顧客の個人用記憶装置と小売り施設内の販売 時点情報管理 (POS) 端末装置との間の通信のための 電子個人買い物システムを提供する。

【解決手段】 人口学的プロフィールデータと顧客の取引履歴データと顧客の現在報奨標識とが、携帯用の機械 説取り可能スマートカード10の記憶装置内の特定の場所に格納される。このスマートカードは、店舗の端末装置12、顧客支援装置30、または、キオスク端末装置と対話するように適合させられている。清算端末装置12は顧客の最新の取引を顧客取引履歴記憶域内に記録し、顧客の現在報奨標識を更新する。顧客支援装置30またはキオスク端末装置は、スマートカード内に格納されている人口学的プロフィール情報と取引履歴情報と報 奨標識情報とを読み取って分析することによって、販売促進と個人別挨拶とのためのメッセージを生成する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 小売施設内で使用される電子買物システムにおいて、

特定顧客の人口学的プロフィール情報を格納する第一の部分と、顧客の取引履歴を識別する情報を格納する第二の部分と、顧客が受けた現在の報奨標識を格納する第三の部分とを有する不揮発性データ記憶域を有する、携帯用の機械読取り可能な個人用記憶装置と、

顧客との取引の精算を行う端末装置とを有し、

前記端末装置が更に、

前記個人用記憶装置の人口学的プロフィール情報、取引 履歴情報および報奨標識の読取、書込、編集を行うイン タフェースユニットと、

前記人口学的プロフィール情報、取引履歴情報および報奨標識情報を出力する出力装置と、

顧客の最新の取引を反映させるために、顧客の取引履歴 データの編集・更新、および現在の報奨標識の編集・更 新を行うとともに、特定顧客の最新の取引がその顧客に 報奨ポイントを与えるのに値するかどうかを判定する取 引回路を備え、アプリケーションプログラムの制御を受 けて情報転送とデータ処理とを管理する制御ユニット と、を有し、

前記インタフェースユニットが、前記取引回路により処理された更新済取引履歴データ及び報奨標識とを、前記個人用記憶装置の第二の部分と第三の部分とに書き込むように構成されたことを特徴とする、電子買物システム

【請求項2】 前記端末装置が更に、前記第1の部分と前記第2の部分と少なくとも前記前記第3の部分とを定義するための発行手段を含み、前記発行手段が更に、前記第1の部分に特定顧客の人口学的プロフィール情報を入力するための入力手段も含む請求項1に記載の電子買物システム。

【請求項3】 前記取引回路が、購入商品の購入商品情報を評価するための、及び、前記個人用記憶装置に書き込むために前記インタフェースユニットに取引情報を供給するための買い物履歴処理手段を含む請求項1に記載の電子買物システム。

【請求項4】 前記特定顧客の人口学的プロフィール情報がデータテーブルを含み、前記データテーブルが、顧客職別名記入項目、少なくとも1つの商品ブランド好み記入項目、及び、少なくとも1つの個人的好みデータ記入項目を含む請求項1に記載の電子買物システム。

【請求項5】 前記取引履歴情報がデータテーブルを含み、前記データテーブルが、複数の記入項目の1つの中に顧客が購入した各商品の商品名称と商品価格を格納し、それによって、顧客の最新の取引に関する記入項目を含む取引記録リストを定義し維持する請求項1に記載の電子買物システム。

【請求項6】 小売施設内で使用される電子買物システ

ムにおいて、

特定顧客の人口学的プロフィール情報を格納する第一の部分と、顧客の取引履歴を識別する情報を格納する第二の部分と、顧客が受けた現在の報奨標識を格納する第三の部分とを有する不揮発性データ記憶域を有する、携帯用の機械読取可能な個人用記憶装置と、

顧客支援端末装置とを備え、

前記顧客支援端末装置は更に、

前記個人用記憶装置の人口学的プロフィール情報、取引 履歴情報および報奨標識の読取を行うインタフェースユ ニットと、

情報をビデオ形式あるいはハードコピー形式で出力する 出力装置と、

アプリケーションソフトウェアの制御を受けて情報転送とデータ処理とを管理するとともに、前記インタフェースユニットによって前記個人用記憶装置から読み取られる顧客の取引履歴情報を分析して顧客に対する支援助言を生成するための取引履歴処理手段と、前記インタフェースユニットによって前記個人用記憶装置から読み取られる顧客の人口学的プロフィールを分析して前記出力装置よりメッセージを提供するプロフィールデータ処理手段と、前記インタフェースユニットによって前記個人用記憶装置から読み取られる顧客の現在の報奨標識データを分析して報奨標識資格メッセージを生成する報奨標識処理手段とを有する制御ユニットと、

を備えることを特徴とする電子買物システム。

【請求項7】 前記取引履歴処理手段によって生成される前記支援助言が、顧客の取引履歴情報によって定義される最新購入商品の分析に応じて、調和する商品の評価を生成する請求項6に記載の電子買物システム。

【請求項8】 前記取引履歴処理手段によって生成される前記支援助言が、顧客の取引履歴情報から決定される生活必需品の分析に対応した販売促進助言を含む請求項7に記載の電子買物システム。

【請求項9】 前記取引履歴処理手段によって生成される前記支援助言が、予め決められている基準の範囲内に 属する特定の商品が顧客の取引履歴情報に欠落している ことの判定に対応した販売促進商品助言を含む請求項8 に記載の電子買物システム。

【請求項10】 前記プロフィールデータ処理手段が前 記出力装置による表示のための個人別挨拶メッセージを 生成し、更に、顧客の人口学的プロフィール情報を含む 少なくとも個人別好みデータの分析に対応した販売促進 メッセージも生成する請求項6に記載の電子買物システム。

【請求項11】 前記特定顧客の人口学的プロフィール情報がデータテーブルを含み、前記データテーブルが、顧客職別名記入項目、少なくとも1つの商品プランド好み記入項目、及び、少なくとも1つの個人的好みデータ記入項目を含む請求項6に記載の電子買物システム。

【請求項12】 前記少なくとも1つの個人的好みデータ記入項目が、衣服サイズパラメータ、色、パターン又はスタイルを含む請求項8に記載の電子買物システム。

【請求項13】 前記取引履歴情報がデータテーブルを 含み、前記データテーブルが、複数の記入項目の1つの 中に顧客によって購入された各商品の商品名称と商品価 格を格納し、それによって、顧客の最新の取引に関する 記入項目を含む取引記録リストを定義し維持する請求項 6に記載の電子買物システム。

【請求項14】 特定顧客の人口学的プロフィール情報を格納する第一の部分と、顧客の取引履歴を識別する情報を格納する第二の部分と、顧客が受けた現在の報奨標識を格納する第三の部分とを有する不揮発性データ記憶域を有する、携帯用個人用記憶装置。

【請求項15】 記憶装置に記憶された人口学的プロフィール情報、取引履歴情報および報奨標識の読取、書込を行うインタフェースユニットと、

顧客の最新の取引に基づき、顧客の取引履歴データの編集・更新、および現在の報奨標識の編集・更新を行うとともに、特定顧客の最新の取引がその顧客に報奨ポイントを与えるのに値するかどうかを判定する取引回路と、を有し、

前記取引回路により処理された更新済取引履歴データ及び報奨標識とを、前記記憶装置に書き込むように構成されたことを特徴とする端末装置。

【請求項16】 個人用記憶装置に記録された人口学的 プロフィール情報および取引履歴情報の読取を行うイン タフェースユニットと、

情報をビデオ形式あるいはハードコピー形式で出力する 出力装置と、

アプリケーションソフトウェアの制御を受けて情報転送とデータ処理とを管理するとともに、前記インタフェースユニットによって前記個人用記憶装置から読み取られる顧客の取引履歴情報を分析して顧客に対する購入支援のための助言情報を生成するための取引履歴処理手段と、前記インタフェースユニットによって前記個人用記憶装置から読み取られる顧客の人口学的プロフィールを分析して前記出力装置よりメッセージを提供するプロフィールデータ処理手段とを有する制御ユニットと、を備えることを特徴とする端末装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、販売時点情報管理(point-of-sale; POS)小売り取引を容易にするための電子システムに係わり、更に特に、取引情報をリアルタイムで収集し且つ効率的な価格設定、販売促進、及び、他の個人別買い物支援のために個人の人口学的及び買い物履歴データを管理する携帯用電子ICカードに係わる。

[0002]

【従来の技術】現代の小売り店舗は、その店舗に対する 現在の顧客のロイヤリティの定着と維持、及び、その店舗に対する新たな顧客の誘引のために、熾烈な競争をしている。こうした誘引の1つの形態として、非常に多様化している顧客の各々の個別の要求を満たすように個人別サービスを提供することが考えられている。個々の顧客一人一人にサービス要件を適合させるためには、各顧客の買い物プロフィールを収集蓄積するために多量のデータを採取して保守すると共に、こうした多量のデータを処理することを必要とし、様々な場所に多数の店舗施設を有する大規模百貨店の場合に特にそうである。

【0003】現代の小売り店舗の大半は、その店舗運営に何らかの形態のコンピュータ化または電子技術を使用する。その一例として、清算手順の自動化、販売担当者の支援等のために販売時点情報管理(POS)システムが用いられている。POSシステムは、一般的に、購入されるべき商品の各々の表面上に印刷されたまたは貼り付けられたバーコード(一例としてUniversal

Product Code; UPCやJANコード)を検出し解説することが可能な1台以上の清算端末装置を含む。従来においては、POS端末装置、キオスク端末装置、または、販売員手持ち式端末装置は、バーコード情報を認識し処理するコンピュータシステムに結ってアクセス可能なデータベースが、その店舗の在庫商品リスト、在庫商品の各々のバーコード、及び、様々なタイプの商品識別情報(各々のバーコードに関連付けられた価格、商品明細、スタイル、色等)のリストを含む。顧客が購入しようとする時には、店員がPOS端末装置を使用して顧客の各々が選択した商品の表面上のバーコードを読み取る。コンピュータはUPCを解説して、上記データベースにアクセスして各商品の価格を確定し購入金額の現行合計を管理する。

【0004】こうした店舗の多くはその店舗の商品に関する価格情報等を顧客に知らせるために、あるいは、顧客によって購入される商品の種類、購入頻度、宜伝及び店舗内販売促進活動の効果、及び、顧客の購買習慣を示す他の標識に関する情報を得るために、コンピュータ化システムを使用する。個人別サービス及び製品をその店舗の顧客に提供するコストを管理するために、あるいは、増大した利便性と柔軟性とを購買経験にもたらすために、小売り店舗はこうした情報を利用する。

【0005】顧客取引情報の更に別の利用は、顧客の取引に基づいてその顧客に対してロイヤリティポイントまたは報奨ポイントを与えるために、個々の顧客による購入品の買い物履歴記録を保守することである。例えば、報奨ポイントは、常連利用客にマイレージポイントを与える航空会社と同様に、割引催し物または何らかの類似の販売促進行事に参加する資格を顧客に与える。

【0006】しかし、従来においては、顧客データは、

どのように収集され使用されるかに係わらず、小売り店舗のPOS端末装置において購買取引中に収集される。このデータは店舗コンピュータシステムに転送され、店舗コンピュータシステムにおいて処理され、取引記録が個々の顧客の買い物取引履歴に追加される。この取引記録は、報奨ポイントが与えられ、販売促進商品の適用可能性が評価され、クーポンコードの適用可能性が分析され、更新された取引記録が顧客の購入に対して即時的に適用可能であるように、POS端末装置に提供される。

【0007】しかし、こうしたシステムは、一般的に一 様な商品在庫を有する比較的小規模の店舗において最も 効率的である。こうした店舗では、適当な大きさのデー タベースを保守し、且つ特定の種類の商品だけに関する 情報を処理することが可能な単一の中央コンピュータシ ステムによって効率的に処理される。現代の小売り店舗 で生じる問題点の1つは、単一の施設内の多数の売場に おいて様々な種類の商品を販売する場合があるというこ とである。例えば、百貨店では、野菜、衣料品、工具、 家具、スポーツ用品、医薬品や調合薬等が別々の売場で 販売される。百貨店では、コンピュータシステムをネッ トワーク構成の形で分散させる傾向があり、その各々の 売場毎に商品データベースを保守する売場サーバが設定 され、これにより個々の売場の処理が行われる。この場 合には、データベース更新内容と顧客取引内容は、売場 サーバと店舗中央コンピュータとの間で一定の時間間隔 を置いて転送され、データベース更新内容は店舗中央コ ンピュータからダウンロードされ、顧客取引が処理のた めにアップロードされる。店舗中央コンピュータシステ ムの処理能力と分散形データベースを効率的に使用する ために、典型的には1時間から2時間の時間間隔を置い て定期的に情報転送がバッチ処理として行われる。

【0008】小売りチェーンストアの場合には、店舗中央コンピュータの各々が同様に中央処理施設にリンクされ、この中央処理施設は、上記売場サーバのために上記店舗中央コンピュータシステムが果たす機能と同じ機能を各店舗に対して果たす。例えば、中央データベースを変更することによってだけ各店舗のデータベースの変更が可能であるようにすれば、各店舗の個々のデータベースを単なる中央データベースのミラーイメージとすることも可能である。

【0009】この具体例でも、同様に、店舗コンピュータシステムの各々と中央処理設備との間で情報がバッチ処理によって交換される。従来においては、このバッチ処理は、その店舗チェーンを構成する店舗の一部または全部の閉店時間後のような低需要時間帯に行われる。こうしたバッチ処理による転送は典型的には1日に1回だけ行われる。

【0010】百貨店内、または、チェーンストアの店舗間における顧客取引はバッチ処理されるため、各顧客のファイルを更新してそのネットワーク上の全システムが

その取引履歴を利用することを可能にする次回に予定されているバッチ処理と、ある特定の顧客の最新の顧客取引との間にタイムラグが生じる。そのため、その顧客の最新の取引が小売り店舗POS端末装置または店舗内の他の端末装置にとってアクセス不可能となる可能性がある。

【0011】こうした顧客の取引履歴における不連続性 の結果として、一定の時間間隔の間、最新の取引に関す る信用貸しを顧客が受けられなくなる可能性がある。顧 客がある1つの百貨店内で多数の取引を行っていたか、 または、ある特定のチェーンストア系列内の別々の店舗 で様々な取引を行っていた場合に、その当日中のより早 い時点で行われた取引が報奨ポイントを得る上で計上さ れないことがあり、その結果として、当該チェーンスト ア系列の別の店舗において、または当該百貨店の別の売 場において提供されるはずの特定の販売促進商品を、そ の顧客が得ることが不可能となってしまうこともある。 例えば、ある特定の顧客がパリュークーポンを得る資格 を獲得するのに100ドル分の追加の取引を行うだけで よく、且つ、その当日に、その顧客が別の売場で既に7 0ドル分の取引を行っている場合には、そのバリューク ーポンを得るためには、その顧客は30ドル分の取引を 追加して行えばよいはずである。しかし、現行の方法で は、ある特定の売場が、その顧客が行った事前の購入に 関する情報を入手できないままである可能性があり、従 って、上記クーポンを適切な時点で提供することが不可 能となることがある。個々の顧客の取引履歴をその顧客 の購入時点において完全な正確さで保守し、リアルタイ ムペースでこうした情報を取得及び追跡するための方法 は、現時点では存在していない。

【0012】店舗商品及び/または顧客取引に関するあ る特定の種類の情報を収集及び保守するための幾つかの システムに関する従来技術も存在する。しかし、こうし た方法の各々は、収集される情報のタイプとその情報の 使用とに関して非常に限定的である。米国特許第5,5 66,327号は、テーマパークの製品とサービスに関 運する情報を記録するために、来客入場券として来場者 に提供されるスマートカードを利用する、テーマパーク 用のコンピュータ化情報システムを開示している。この 来客入場券はそのテーマパークへの入場を管理し監視す ると共に、そのテーマパーク全体に亙っての様々な場所 で提供される様々な商品とサービスに対してそのカード を使用して来客が前払いすることが可能であるスマート デビットカードとして機能する。このスマート来客カー ドは適正なカード所有者を識別することが可能であり、 更には、代金が既に支払われており且つそのスマート来 客カードの記憶装置内に書き込まれている適切なサービ ス及び/または製品を個々の顧客が受け取る資格を有す ることを保証する。このカードは、プラスチック製のキ ヤッシュカードに類似した形状を有し且つそのカードパ

ッケージの中にマイクロチップとソフトウェアとが埋め 込まれているポケットサイズのコンピュータとして実現 されている。しかし、このスマート来客カードがデビッ ト記入システムとして機能するように適合化されている ので、このシステムをリアルタイム取引履歴データ収集 保守システムとして使用することは困難である。そのテーマパークの製品とサービスが最初に来客によって評価 され、ある特定の商品が契約され、その代金が前払いさ れる。こうした商品は来客カード内にデータ入力され、 商品が受け取られると、従来通りのキャッシュレス支払 い方法で来客カードから代金が差し引かれる。

【0013】米国特許第5,665,951号は、顧客 によって行われた最近の類似の取引に関連する適合性情 報を提供することによって、顧客が購入取引を行う際に その顧客を支援する電子システムを開示している。この システムは、顧客が現在所有する物品の選択された特徴 (例えば、衣類の色、スタイリングパラメータ及び寸法 情報)を識別する標識を記憶することが可能な I Cカー ドまたはスマートカードをそなえる。この米国特許第 5,665,951号に開示されているシステムの欠点 は、選択された商品と顧客が現在所有する物品との間の 適合性を判定するためだけに、このシステムが有効であ るにすぎないということである。特に、この米国特許第 5,665,951号に開示されているシステムは、そ のシステムが正確な比較と適合性判定とを行うために、 各々の選択商品と各々の顧客所有物品とが適切な適合性 情報によって識別されることを必要とする。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】従って、顧客の取引履歴情報をリアルタイムで収集して記憶し、且つその情報を百貨店もしくはチェーンストアのPOS装置または他の店舗内端末装置が使用することが可能である電子コンピュータ化システムが必要とされている。こうしたシステムは、取引が完了した瞬間に取引履歴情報がそのシステムに対して読出し及び/または書込みされるように、顧客によって容易に携帯可能であることが好ましく、且つPOS端末装置または他の店舗内端末装置に対して容易にアクセス可能でなければならない。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、店舗プラットフォームコンピュータの関与なしに顧客の最新の購入の全ての最新買い物取引履歴記録を維持するための便利で携帯可能な手段を買い物客に提供する電子個人用買い物システムによって、上記目的と他の目的とが実現される。顧客の人口学的データ(demographic data)及び取引データの両方に関する現行の顧客データが個人用記憶装置内に保持される。本発明の電子個人用買い物システムは、顧客の個人用記憶装置と対話することが可能であり、顧客の個人用記憶装置に格納

されている情報を最新情報の形に編集及び更新することが可能であり、且つ、その個人用記憶装置内に格納されている情報に基づいて、顧客が補給を必要とするかもしれない販売促進用商品に関する示唆を与えることも可能である。

【0016】本発明の側面の1つでは、上記電子個人用買い物システムが、個々の情報に特定されている領域の形に区分されている幾つかの不揮発性データ記憶域を含む、スマートカードまたはICカードのような携帯用の機械読取り可能個人用記憶装置を含む。1つのデータ記憶域パーティションが、特定顧客向け人口学的情報を含み、この顧客人口学的情報は、その顧客の識別名と資格を含むだけでなく、更に顧客のブランドの好みと個人的選好データ(例えば、衣類サイズ、色、パターン、スタイル等)も含む。

【0017】この個人用記憶装置は更に、顧客の取引履歴を識別する情報を含む領域と、顧客のロイヤリティポイントまたは報奨ポイントの現在合計に関する情報を含む追加の領域とにも区分される。この取引履歴情報は、複数の順次記入項目を有するデータテーブルとして編成され、これらの記入項目の各々が、個々の顧客によって最近購入された各商品の品目名称と品目価格を少なくとも保持する。取引履歴情報データテーブルが記入項目で完全に一杯になっている時に、顧客の最新の購入を定義するその次の記入項目がそのテーブルの最も古い記入項目の上に上書きされるように、取引履歴情報データテーブルが循環的に維持される。

【0018】上記携帯用機械読取り可能個人用記憶装置 は、個人用記憶装置の人口学的プロフィール情報と取引 履歴情報と報奨ポイント情報の読取り/書込み/編集を 行うことが可能な個人用記憶装置インタフェースユニッ トを含むPOS清算タイプの端末装置と少なくとも組み 合わせて使用される。この端末装置は更に、出力装置 と、その出力装置と上記インタフェースユニットとの間 に結合されているマイクロプロセッサベースの制御ユニ ットとを含む。このマイクロプロセッサベースの制御ユ ニットは、アプリケーションソフトウェアプログラムの 制御を受けて情報転送とデータ処理とを管理し、個人用 記憶装置上にデータ記憶域パーティションを作成するた めの及びその区分された記憶域に特定顧客向け入口学的 プロフィール情報を入力するための発行回路を含む。こ のマイクロプロセッサベースの制御ユニットは更に、顧 客の最新の取引を反映させるようにそれによってその制 御ユニットが取引履歴データと現在報奨ポイントデータ とを編集/更新することが可能な取引回路も含み、更 に、この取引回路は、その特定の顧客の最新の取引によ ってその顧客が報奨ポイントを得る資格を獲得するかど うかを判定するための手段も含む。

【0019】本発明の更に別の側面では、携帯用機械読取り可能個人用記憶装置が、顧客の個人用記憶装置から

説み取られる顧客の人口学的プロフィール、取引履歴及び現在報奨ポイントデータの分析に基づいて顧客に対して様々な個人別買い物支援助言を生成し表示することが可能である顧客支援端末装置またはキオスク端末装置と組み合わされて使用されることが可能である。この顧客支援端末装置はマイクロプロセッサをベースとし、他の販売促進助言と共に表示される個人別挨拶メッセージを生成するために顧客の人口学的プロフィールデータを処理するための手段を含む。人口学的プロフィールデータは、顧客の好みのブランドと他の個人的好み、顧客の家族状態(即ち、子供向け販売促進)、及び、顧客の特定の人口学的特徴(即ち、高齢者)に基づく販売促進に基づく販売促進上の助言を生成するためにも処理される。

【0020】上記顧客支援端末装置は、更に、顧客の最近の取引に基づいて販売促進上の商品助言(例えば、補充商品の助言、及び、最近購入した商品に適合する個々の調和した商品に関する助言)を生成するために、顧客の取引履歴情報を処理することも可能である。これに加えて、顧客支援端末装置は、個々の顧客がある特定のカテゴリーに属する商品を全く購入したことがないことを発見することが可能であり、その欠落に対処するために当該顧客に対して向けられた販売促進商品メッセージを生成することが可能である。

【0021】本発明の更に別の側面では、携帯用機械認取り可能個人用記憶装置が、商品清算形端末装置または顧客支援端末装置のインタフェースユニットと対話するように構成されている接触型または非接触型のスマートカードを含む。接触型構成であろうと非接触型構成であるうと、このスマートカードは、顧客情報がその中で書き込まれている不揮発性データ記憶域を定義する不揮発性集積回路記憶素子を少なくとも含む。このスマートカードは更に、記憶素子と端末装置インタフェースユニットとの間のデータ情報転送を管理するための集積回路プロセッサも含む。非接触型構成の場合には、上記スマートカードはRFトランシーバ回路を含み、上記端末装置インタフェースユニットは、上記記憶素子に対する情報の読取り/書込みを行うために上記トランシーバ回路と無線双方向通信を行うように構成されている。

[0022]

【発明の実施の形態】以下に図面を参照しつつ本発明の実施形態を説明する。本発明の実施形態は、百貨店、スーパーマーケット、チェーンストア等のような小売り店舗の個々の顧客が、その顧客の現在買い物取引履歴情報と顧客職別名と人口学的プロフィールとに関連する適切なデータを記憶し保守するために使用されるシステムと方法とを提供する。小売り施設にとっては、顧客の家族状態、年齢、性別、及び、様々な個人的な商品の好み(例えば、商品の色、衣服スタイル、顧客の頭髪、目、あるいは皮膚の色、好みの商標名やプランド名等)のような顧客の人口学的プロフィールの全ては、その人口学

的プロフィールに基づいてその当該顧客に対してどんな タイプの販売促進商品を呈示すべきかを決定する上で、 特に有用である。これに加えて、以前に購入された商品 の色やスタイル上の特徴に対して購入検討中の商品が適 切に合うか否かを判定するための判断基礎を提供するた めに、購入が検討されている様々な商品と、以前に購入 された商品とを、その顧客の身体的特徴に照らしあわせ て比較検討することが可能である。

【0023】これに加えて、本発明の実施形態によるシ ステムと方法は、リアルタイムで取引履歴を記憶及び保 守することを可能にし、それによって、個々の顧客の購 入額の現在合計、店舗内販売促進クーポンの割り当て等 に基づくロイヤリティポイントまたは報奨ポイントを計 算するために、小売り店舗が個々の顧客の最新の取引デ ータを利用することを可能にする。本発明の実施形態の システムと方法は、多数の売場がある小売り店舗内にお ける二地点間端末機構またはチェーンストア系列内の各 店舗間の二地点間端末機構からの正確な買い物取引デー タを搬送するための便利で携帯可能な手段を、顧客に提 供する。顧客取引情報に対するリアルタイムのアクセス が、販売促進のために、及び/または、取引を検討する 顧客に対して迅速で効果的な個人別商品助言サービスを 提供するために、顧客の最新の取引情報を小売り施設が 使用することを可能にする。

【0024】店舗内での買い物においては、本発明の一実施形態によるシステムと方法が、購入取引を行う時に様々な店舗内POS端末装置または手持ち式端末装置と対話するために顧客が使用することが可能な形態のスマートカードがの顧客IDカードの中に、顧客の個人情報データと人口学的プロフィールデータと買い物取引履歴データを格納することを可能にする。最も一般的な場合には、顧客が幾つかの商品をレジ係または清算ステーションに持ち込み、このレジ係または清算ステーションに持ち込み、このレジ係または清算ステーションにおいては、各商品のSKU(Stock Keeping

Unit)番号を読み取って記録し、スキャンされた各々の商品毎の販売価格を決定し、典型的にはプリンタによってハードコピー記録を印刷することによって、その顧客が購入を望む商品全ての明細記入請求書または領収書を発行するように、POS端末装置が構成されている。取引の開始直前には、顧客IDカードが、取引中におけるPOS端末装置による使用のために、その顧客IDカード上に記憶された情報にアクセスする適切なIDカードインタフェースユニットの中に挿入される。顧客識別名情報は、報奨ポイントまたはロイヤリティポイントの授与の判定に関連しており、個々の顧客の取引履歴データにも同様に関連している。

【0025】POS端末装置においては、取引が完了すると直ちに、各商品の名称と他の識別情報、各商品の価格、あるいは、小売り店舗の販売促進上の配慮に関連す

る他の情報を含む取引データが、顧客のIDカード内に 含まれる買い物取引履歴ファイル内に入力される。この 商品職別情報は、商品のSKU番号、または、その様々 な特徴によって商品を十全に識別するために販売担当者 が後で使用することが可能な他の商品識別データを少な くとも含む。この最新の買い物取引情報が顧客のIDカ ードに入力され終わると、顧客は、多数の売場のある店 舗の他の売場またはチェーンストア系列の他の店舗を訪 れて、他の追加の取引をするために自分のIDカードを 使用することが可能である。 顧客がある 1 つのチェーン ストア系列の複数の店舗または1つの店舗内の複数の売 場をバッチ処理の合間の時間期間中に訪れている場合 は、店舗は、単にPOS端末装置においてIDカードに 対する情報の読取り/書込みを行うことによって、ロイ ヤリティポイントまたは報奨ポイントの割り当てと店舗 内クーポン等の授与のためにその顧客の即時的な取引履 歴情報を評価することが可能である。

【0026】同様に、顧客は、その顧客自身が購入する ことを望む可能性がある様々な商品に関する情報を収集 し且つ様々な購入取引を行うために、IDカードを使用 して個々の店舗内キオスク端末装置にアクセスすること も可能である。小売り店舗は、例えば、ある1つの売場 サーバから特定の売場の商品在庫に関連する情報をアク セスすることが可能な、例えば衣料品売場内の、キオス ク端末装置を備える。顧客は、そのキオスク端末装置に 備えられている I Dカード読取り装置/書込み装置ユニ ットの中に自分のカードを挿入し、購入のために商品を 選択するためにそのキオスク端末装置の商品在庫データ ベースにアクセスする。顧客が購入のために様々な商品 を選択すると、キオスク端末装置はその商品に関する情 報を顧客IDカードに書き込む。このキオスク端末装置 は、更に、そのICカード上に記憶されている報奨ポイ ントまたはロイヤリティポイント情報にアクセスし、例 えば、その顧客の報奨ポイントまたはロイヤリティポイ ント合計が特定の閾値を既に越えている場合には、割引 を計算する。更に、このキオスク端末装置は、IDカー ド上に記憶されている顧客の人口学的プロフィール情報 を読み取って、そのIDカード内に格納されている情報 に基づいて価格とサービスを調節することも可能であ る。特に、顧客が高齢者割引の資格を与えられる可能性 がある場合には、キオスク端末装置は、その顧客の人口 学的プロフィール情報の年齢データにアクセスすること によって、その顧客の高齢者割引資格の正否を判定する ことが可能である。この年齢データが顧客が例えば65 才の年齢より髙齢であることを示す場合には、取引のた めに選択された様々な商品の購入価格に対して高齢者割 引が自動的に適用される。

【0027】顧客が購入のために特定の商品を選択すると、そのキオスク端末装置はその顧客の取引履歴情報を 最新の購入商品の記録によって更新する。この更新され

た取引履歴情報は、その顧客の以後の買い物行動に関連 してその顧客によって使用されることが可能である。キ オスク端末装置は、特に顧客IDカード上に格納されて いる顧客の個人別人口学的プロフィール情報に関連付け て、販売促進商品に関する情報を顧客に提供するため の、特に有利な手段である。このキオスク端末装置は、 上記プロフィールデータをIDカードから読み取り、顧 客の報奨ポイントまたはロイヤリティポイントの累積合 計を評価し、且つ、顧客が興味をもつ可能性がある特定 の売場に関連した特定の販売促進商品に関する助言を行 う。例えば、このキオスク端末装置が衣類売場に配置さ れており、且つ、顧客が最近になって婦人服を購入した 場合には、このキオスク端末装置は、この購入取引情報 にアクセスして、その婦人服に似合う、色とスタイル の、その顧客が興味を持つ可能性がある新しい靴を顧客 にすすめる。更に、顧客の報奨ポイントまたはロイヤリ ティポイントの合計に応じて、この新たな靴を顧客ロイ ヤリティに対する褒賞として割引価格で提供することも 可能である。

【0028】これに加えて、IDカード上に買い物取引 履歴情報を記憶し保守することによって、顧客が1つの 店舗内の1つの売場から次の売場に移動する際に、その 顧客が自分の購入物を運ぶ必要なしに買い物を行うこと が可能になる。各々の購入希望品の記録がIDカード上 に格納されており、顧客が自分の買い物行動を終了さ せ、自分の購入物品を持ち帰るか配達させる準備が整っ た時には、取引を完了させるために、顧客は、POS端 末装置を備えたレジ係ステーションに自分のIDカード を呈示するだけでよい。POS端末装置は、取引履歴情 報をIDカードから読み取り、購入品価格を合計し、在 庫保管室または商品倉庫に送信するために購入商品のS KU番号リストをコンパイルし、商品リストがコンパイ ルされると、商品が在庫品保管棚から取り出されて、顧 客の持ち帰りのために、または、顧客が指定する場所へ の配達のために収集される。これは、顧客が多量の商品 または大きなサイズ及び/もしくは大きな重量の少量の 商品を購入するために長時間にわたる買い物行動を計画 している時に、特に有利である。自分の購入した商品を 運ばずに、百貨店内を移動すること、または、同じチェ ーンストア系列の各店舗を次々と移動することが可能な ので、顧客の利便性と買い物の効率とが大きく改善され ることになる。

【0029】本発明の実施形態のシステムと方法を備えた小売り店舗は、上記IDカードを使用して購入取引を行う顧客に対して高度に強化された個人向けサービスを提供することが可能である。顧客の取引履歴情報を更新するために次回のバッチ処理アップロードまで待つ必要なしに、購入時点において報奨ポイントや店舗クーポン等を即時的に割り当てるための効果的な手段を提供することによって、顧客のロイヤリティが促進され増大させ

られる。これに加えて、本発明の実施形態のシステムと 方法は、後続の買い物行動中に行われる購入判断のため に販売促進助言と適合性評価とが行われることが可能で あるように、最新の購入データを効果的に即時収集する ことを可能にする。

【0030】本発明の実施形態のシステム及び方法の特 徴の上記要約を考慮して、図1は、個人用ディジタル買 い物支援装置を含む、顧客買い物取引履歴データを更新 /保守するための本発明の代表的なシステムの、単純化 された概略プロック図を示している。図1の実施例で は、個人用ディジタル買い物支援装置10が、スマート カード状の顧客会員カードまたは I Dカードとして構成 されており、このカードが、個々の顧客の個人別情報及 び買い物履歴を管理し且つ各々の顧客に対して店舗内の 販売促進及び買い物支援を提供するICカードであるこ とが好ましい。小売り店舗が個々の顧客に会員ICカー ドを発行すると、顧客の個人別人口学的情報と買い物履 歴情報と店舗報奨プログラム情報とが、より詳細に後述 される仕方で、そのICカード上に備えられている記憶 装置内のそうした情報に割り当てられている個々の記憶 場所に格納される。このICカード10を使用すること によって、顧客は、多数の売場を持つ店舗の中で1つの 売場から次の売場に次々と移動しながら、または、同じ チェーンストア系列の1つの店舗から次の店舗へ次々と 移動しながら、的確な最新の取引履歴記録を記録するこ とが可能であり、且つ、追加の購入を行うためにその店 舗内の個々の電子システムまたは店舗毎の各々の電子シ ステムと対話することが可能である。

【0031】店舗内での買い物の場合には、ICカード 10が、利便性が高く且つ容易に持ち運び可能な形態で 買い物取引履歴データと顧客の人口学的情報を提供し、 顧客は、このICカード10を、商品購入を行うために 当該店舗全体にわたる個々のPOS端末装置または情報 表示ステーションにおいて使用することが可能である。 商品購入を行う場合には、顧客は、店舗内のPOS端末 装置12に商品を運び、その商品の購入の記録のために 自分のICカード10を呈示する。POS端末装置12 には、パーコードスキャナー14のような、各商品に関 連付けられているバーコードを検出して解説するための 適切な手段が従来通りに備えられている。POS端末装 置12は更に、VGAまたはSVGA液晶表示装置 (L CD) のようなシステム表示スクリーン16、データ及 び他の情報を手作業で入力するためのキーボード18、 並びに、販売領収書、割引クーポン、及び、購入取引に 関連している他の形態のハードコピー情報をプリントす るためのプリンタ20を備える。POS端末装置12は 更に、ネットワークに対する接続を調停する必要なし に、または、ネットワークサーバとのトランザクション を行う必要なしに、POSシステムが即時的にアクセス することが可能なローカルデータ記憶手段を提供する大

容量記憶装置ユニット22を備える。上記の周辺装置は制御ユニット24に接続されており、この制御ユニット24は、POS端末装置システムの動作を制御し且つ他の店舗内端末装置、売場ネットワークサーバまたは店舗中央コンピュータシステムとに対してネットワーク構成を経由して通信するように構成されている。この制御ユニット24は更にICカードインタフェースユニット26は、制御ユニット24の命令を受けて顧客ICカード10に対する情報の読取り/書込みを行うことが可能なICカード読取り装置/書込み装置ユニットとして構成されることが好ましい。

【0032】POS端末装置12に加えて、顧客ICカ ード10は、キオスク端末装置、販売員用手持ち式端末 装置、または、引用することにより本明細書にその開示 内容全体が組み入れられている本発明の譲受人によって 共通して所有される標題「顧客リロケーション認識を含 む電子買い物システム (Electronic Sho pping System Including Cu stomer Relocation Recogni tion)」の同時係属中の特許出願に開示されている タイプの個人用買い物システム端末装置のような、スタ ンドアロン型の店舗内端末装置30と対話することが可 能である。このスタンドアロン型端末装置30は、顧客 ICカード10に対する情報の読取り/書込みを行うよ うに構成されているICカードインタフェース回路32 を含む。このスタンドアロン型端末装置30は更に、そ のスタンドアロン型端末装置30の動作を制御する対応 する制御ユニット38に全て接続されている、ビデオ表 示スクリーン34または随意のプリンタユニット36の ような1つ以上の出力装置も含む。このスタンドアロン 型端末装置が販売員用手持ち式端末装置として構成され ている場合には、この端末装置は、様々な商品からSK U番号を読み取るためのバーコードスキャナを含むよう に構成され、更に随意に、キーボード及び/またはハー ドディスク駆動装置もしくはフロッピーディスク駆動装 置のような何らかの形態の大容量記憶装置ユニットに接 続するためのシリアルポートを含むことも可能である。 【0033】図1に示されている本発明の実施例は、例 示されている端末装置タイプ、または、各々の端末装置 タイプに関連して説明される特定の構成に限定されな い。幾つかの端末装置タイプが本発明のシステムと方法 とに関連付けて使用されることに明らかに適していると いうことが、当業者には理解されるだろう。POS端末 装置12とスタンドアロン型店舗内端末装置30は単な るPOS装置として示されており、小売り店舗によって 使用されることが可能なあらゆるそうした端末装置また は端末装置タイプを意味している。こうした端末装置 は、クライアント/サーパ環境内の薄型クライアント (thin clients) として構成されること

も、メインフレームコンピュータベースのシステムを含むサテライトシステムとしても構成されることも可能である。端末装置と店舗コンピュータシステムまたは分散ネットワークサーバとの間のリンク、及び、ローカルシステム構成要素間のリンクが、10/100BASE-T LAN技術のようなあらゆる市販の、入手可能な通信技術によって具体化されることが可能である。

【0034】個人用ディジタル買い物支援装置10はス マートカード状のICカードとして構成されることが好 ましく、このICカードは、小売り施設内の端末装置場 所の相互間で適切なデータを伝送し且つそれに備えられ た様々なICインタフェースユニットの使用によって小 売り店舗施設とその適切なデータを交換するための適切 な手段を顧客に提供する。この顧客カード10は、IC カードと呼ばれているが、通常のクレジットカードのよ うな外観と印象とを有する個人用メモリカードまたはデ ータカードを含む。この I Cカードは接触型でも非接触 型でもよく、その最も単純な形態では、顧客カードはカ ード表面上の特定の位置に固定された磁気テープ記憶ス トライプを含む接触型の磁気テープカードであることも 可能である。このカードは非接触型ICカードとして構 成されることが好ましく、この非接触型ICカードが、 電気的消去可能フィールドプログラマブル読出し専用メ モリ (EEPROM) またはフラッシュROM (FRO M) のような記憶装置52と組み合わせた、マイクロプ ロセッサのような中央処理ユニット (CPU) 50を含 むことが適切である。このカードは更に、マイクロプロ セッサ50のソフトウェアプログラムまたはファームウ エアプログラムの制御下で記憶装置52に対する情報の 説取り/書込みを行う入力/出力インタフェース回路5 4も含む。この I / Oインタフェース回路 5 4 は、 I C カードが非接触型構成または無線構成の形で提供される 場合に、そのカードとICカードインタフェースユニッ トとの間でデータ信号を誘導伝送または静電伝送するた めの回路を含むことも可能である。別の構成では、IC カードが接触型構成で提供される場合に、I/Oインタ フェース回路54がプリント接点端子を含むことが適切 だろう。接点端子は非常にデリケートであり、摩耗と破 損を被りやすいので、非接触型構成が好ましい。

【0035】上記のように、ICカード10が、マイクロプロセッサ50と、顧客の人口学的情報及び取引履歴データとを記憶するための記憶装置52とを含み、更に、非接触型構成では、誘導によって電力信号を受信し且つICカードとそのシステムの端子部分を含む対応するICカード読取り装置/書込み装置ユニットとの間でデータを静電伝送するための回路系も含むことが可能である。

【0036】次に図2を参照すると、この図には、本発明を実行するために使用可能なICカードの一例の情報記憶レイアウトの概念図が示されている。第1の (一般

的には固定記憶域である)静的情報記憶域70は、代表 的には、個々の顧客に対する個別の取引を各々に識別す るために小売り施設によって使用される顧客IDフィー ルドを含む。顧客IDフィールドに加えて、静的情報記 **憶域70は、個々の顧客に関連する一般人口学的情報を** 含む割り当てメモリ空間を含む。こうした一般人口学的 情報は、代表的には、顧客氏名72、顧客住所74、顧 客電話番号76、顧客誕生日78、カード分類データ8 0 (ゴールドカード、スーパークラブメンバー等)、及 び、カード発行日付82を含む。これらの一般人口学的 情報記録は、ICカードのタイプに関わらずほぼ共通し ている。これらのデータの長さと構造は一般的に既知で あり、その順番は用途に応じて様々であるが、その内容 は一般的に固定されている。顧客の人口学的プロフィー ル情報を格納するために、追加の半固定のメモリ空間 が、静的情報記憶域内に割り当てられている。顧客の人 口学的プロフィールは、顧客氏名や顧客住所等とは異な って、時間の経過に応じて変化する可能性が遙かに高い ので、この人口学的プロフィール情報は半固定的に記録 される。顧客人口学的プロフィール情報は、顧客の家族 状態(既婚または独身等)、顧客の性別、年齢、全ての 子供の年齢と性別を含む顧客家族の規模等を含むことが 可能である。この人口学的プロフィール情報は更に、顧 客の商品プランドの好みや、衣類サイズ/色/パターン に関連する個人的好み情報も含むことになる。

【0037】静的情報記憶域70内に格納されている情報の大半が時間の経過と共に大きく変化することはないので、この静的情報記憶域70は一般的に「固定されている」または「半固定である」と表現される。しかし、結婚、家族の増加、新たな住所への転居等の場合のように顧客の人口学的情報またはプロフィール情報が変更されなければならない時には、割り当てられている記憶域の各々が変更可能であることが当業者には明らかだろう。この静的情報記憶域70は、より詳細に後述されるようにICカードの記憶装置52の残りの割り当て記憶域の一般的に可変的な特徴と比較した場合にだけ、一般的に「固定されている」または「半固定である」と表現される。

【0038】第2の一般的に可変的な買い物履歴記憶域86もICカードの記憶域内に割り当てられており、店舗で購入された最新の商品の取引履歴を含む煩次の買い物履歴リストがその中に書き込まれている再循環情報記憶域を含む。ICカードの記憶装置に割り当てられた限定された記憶容量を効率的に割り当てることが必要なので、買い物履歴記憶域86に割り当てられたメモリ空間は、記入項目用のメモリ空間の全てが一杯になると、その次の取引記入項目が最も古い買い物取引記録記入項目の上に上書きされる形で、順次に且つ循環的に書き込まれる。従って、買い物履歴記憶域86は、顧客の最新の買い物取引を反映させるように常に更新されている。顧

客取引履歴の最新の会計記録は、ICカードの買い物履 歴記憶域86への問い合わせと参照を行うことだけによ ってアクセス可能である。

【0039】顧客買い物履歴の書式の具体例が概念的形態で図3に示されている。買い物履歴86の書式の一例は、「購入日」記入項目88と「購入合計額」記入項目89とが各リストの先頭になった一連のリストを含む。このリストが、購入日毎に、商品のSKUコード、商品の商標名称またはプランド名称、商品の一般名称、及び、商品の重量及び寸法単位系を含むことが有利である商品種類フィールド90を含むことが適切である。

【0040】商品種類フィールド90に加えて、購入商品の個数、または、計量単位(即ち、ポンド、バイント等)表示を伴った重量を示すことによって、商品種類フィールド90内に識別されている商品の購入数量をリストするための領域として、商品数量フィールド91が与える。各購入商品に応じた価格が、商品種類フィールド90の各々に対応する価格フィールド92内にリストされる。商品種類フィールド、商品数量フィールド、及び、商品価格フィールドに対して、個々の購入日付における個々の買い物行動中に購入された商品の各々に関する情報が、順次に繰り返され入力される。

【0041】再び図2に戻ると、この図に示されるように、このICカードの一例は更に、追加の一般的に可変的である記憶域も含み、この可変記憶域は、例えば、報奨ポイントまたはロイヤリティポイントに関する情報を記録保守するために使用される報奨ポイント記憶域93と、顧客に授与されるあらゆるクーポンのコードを記憶するために使用されるクーポンコード記憶域94とを含む。追加の記憶域は、顧客の好み、広告の効果、様々な時間帯における個々の売場の顧客密度等を分析する上で小売り店舗が使用することが可能な、顧客の取引上の好みと情報に関連する様々なタイプの情報を記録維持するために、ICカードの記憶装置52内に定義される。従って、図2に示されている個々の記憶域とそのレイアウトは単なる一例と見なされるべきであり、本発明の範囲を限定することは全く意図されていない。

【0042】顧客は、当該店舗によって個々の顧客に割り当てられている報奨ポイントまたはロイヤリティポイントまたはクーポンコードの現在合計と共に当該店舗で行った最近の商品購入の取引履歴記録を含む I Cカードを携帯して、買い物を開始する。顧客が買い物をして購入決定を行うと、その顧客は、購入取引を行うために、その店舗に備えられている様々なタイプの端末装置のいずれか1つに自分の I Cカードをよみとらせる。上記のように、取引を有効にするために、及び、その後の時点でバッチ処理中に中央コンピュータシステムにサテライト取引がアップロードされる時に適切な顧客に適切なデータを一致させることを確実なものとするために、その端末装置が顧客の個人情報にアクセスする。次に図4を

参照すると、この図には、本発明で用いられる、買い物 情報と報奨ポイント情報の読取り/記憶/更新を行うた めのインタフェース回路の一例の概略プロック図が示さ れている。図4では、小売り店舗端末装置が全体として 100で示されており、ICカード10に対する情報の 説取り/書込みを行うためのICカードインタフェース 回路102を含む。ICカードが発行される時には、キ ーボード入力ユニット104から情報を入力することに よって、ICカードの静的情報記憶域70を含む記憶フ ィールドに顧客の一般人口学的情報が入力される。顧客 の個人的な人口学的情報は、ソフトウェアプログラムま たはファームウェアプログラムの制御を受けて動作する 会員カード発行回路106によって処理される。会員1 Cカードの発行は、販売取引を行うためにICカードを 使用することとは別の操作を含むことが意図されてい る。これは、カード発行処理中に I Cカードに書き込ま れる情報が一般的に固定されていることが意図されてお り、更には、顧客ではなく小売り店舗の管理を受ける情 報(例えば、カードタイプ、発行日)を追加的に含むか らである。一般的に固定した静的情報記憶域70内に格 納される情報が、特定の状況下において、且つ、店舗内 の特定の「会員カード発行可能な」端末装置だけによっ て、アクセス可能であることが望ましい。個人情報がこ のシステムに入力されると、ICカードインタフェース 回路102が、ICカード10の適切な静的情報記憶域 70に情報を書き込む。その後で、その10カードが有 効なカードとして発行される。

【0043】ICカード発行後には、販売取引を行うた めに、報奨ポイントまたはロイヤリティポイントを得る ために、または、店舗の判断でクーポンコードをそのカ ードに割り当てさせるために、そのカードが店舗内で使 用される。このICカードがこうした販売取引を行うた めに使用される場合には、端末装置100が、バーコー ド読取り装置入力装置108で商品のパーコードをスキ ャンすることによって購入商品に関する情報を読み取 る。商品をスキャンすると、その商品に関する情報が、 ソフトウェアまたはファームウェアプログラムの制御下 で動作する販売取引回路110によって処理される。こ の販売取引回路110は買い物履歴処理回路112を含 むことが適切であり、買い物履歴処理回路112は、バ ーコード読取り装置入力装置108によってスキャンさ れた商品情報を評価し、その商品の識別情報を適切に処 理し、ICカードの買い物履歴記憶域86に取引を書き 込む。購入すべき商品が残っておらず、スキャンすべき 商品が残っておらず、且つ、ICカードの買い物履歴記 憶域に入力すべき商品がなくなるまで、上記処理が順次 に行われる。報奨ポイント処理回路114によって報奨 ポイントまたはロイヤリティポイントが評価され授与さ れる。この報奨ポイント処理回路114は、購入される 商品と、各商品に関して支払われる価格と、取引全体の

合計購入価格を計算する。こうした価格データに基づいて、報奨ポイント処理回路は、合計購入価格のパーセンテージ、個々の購入商品の種類、または、その店舗の判断による他の何らかのデータに基づいて、報奨ポイントまたはロイヤリティポイントを授与する。報奨ポイントまたはロイヤリティポイントの計算が完了すると、端末装置が新たに授与された報奨ポイントまたはロイヤリティポイントを、ICカードの適切な記憶域93内に格納されている報奨ポイントまたはロイヤリティポイント合計値に加算する。ICカードインタフェース回路102が、この最新の取引の際に顧客によって蓄積された新たに計算された報奨ポイントまたはロイヤリティポイント合計を反映させるために、そのICカードの報奨ポイント記憶域93を更新する。

【0044】クーポンコード処理回路116は、個々の商品の購入に関して顧客に対して何らかのクーポンコードを割り当てるかどうかを判断するために、パーコード読取り装置入力装置108によってスキャンされ終わった商品を評価する。例えば、顧客がスーツを購入することになっている場合に、その店舗が、ベルト、ネクタイ、カフスボタン等のような特定のアクセサリーの購入に有効なクーポンを与えようとすることがある。クーポンコード処理回路は、その顧客に対するクーポンの割り当てをすべきか否かを評価し、クーポンを割り当てると判断する場合には、ICカードインタフェース回路系102が、後で買い物に訪れる時にその顧客が使用できるように、新たに割り当てられたクーポンコードをその顧客のICカードのクーポンコード記憶域94に追加する。

【0045】取引を行うのに有効であるのと同様に、本発明の実施形態のシステムと方法は、顧客ICコード10が例えばキオスク端末装置や販売員の手持ち式端末装置や個人用買い物システム端末装置と対話させられる時に、個人別の買い物支援情報を得る上で有効である。次に図5を参照すると、この図には、例えば、本発明の実施によって顧客ICカード10と共にキオスク端末装置(120で全体的に示される)によって実現されることが可能な様々な機能を示す概略フローチャートが示されている。上記キオスク端末装置120はICカードの記憶装置内に格納されている情報にアクセスして、この記憶装置から抽出した情報を、個人別の買い物支援を顧客に提供するために情報を分析する処理回路124に送るICカードインタフェースユニット122を、含むことが適切である。

【0046】例えば、この処理回路は顧客の個人情報を 読み取ることが可能であり、且つ、LCD表示ユニット 126や(随意の)プリンタ128のような出力装置を 経由して顧客に適切な個人別挨拶を送るために顧客氏名 フィールドにアクセスすることも可能である。これに加 えて、この処理回路は、「ジョン・スミスさん、お誕生 日おめでとうございます」というような個人的挨拶を表示するために、顧客の誕生日にアクセスすることも可能である。個人情報の処理は顧客の家族情報記録にアクセスすることも含み、この顧客家族情報記録は、販売促進商品のいずれかがその顧客に対する助言に適している可能性があるかどうかを判定するために、様々な店舗内販売促進商品のリストにコンパイルされることが可能である。例えば、ある特定の顧客に幼い子供を含む家族があって、且つ、子供服売場で販売促進商品が入手可能である場合には、キオスク端末装置が、適切なメッセージを表示スクリーン126上に表示することによって、そうした情報をその顧客に知らせることが可能である。

【0047】これに加えて、上記処理回路は、ICカー ドインタフェース回路122によって1Cカードから説 み取られたクーポンコード情報と報奨ポイントまたはロ イヤリティポイント情報を処理することが可能であり、 且つ、そのICカードから得られた報奨ポイント情報に 基づいて、その顧客に対する報奨メッセージを用意し表 示することが可能である。こうした報奨メッセージは、 例えば、「貴方は現在、970点の報奨ポイントを持っ ています。更に30ドル分の買い物をすれば、ゴールド 会員になれます。」というメッセージである。同様に、 上記処理回路は、「貴方は50ドル分相当のクーポンを お持ちです。このクーポンを使って貴方が購入できる商 品のリストを表示させるために、enterボタンを押 してください。」というメッセージを適切に表示するこ とが可能である。従って、キオスク端末装置120は、 顧客の個人情報と好み情報と報奨ポイント情報とに基づ いてその顧客に対して個別的に呈示される幾つかの個人 向け挨拶メッセージと販売促進メッセージを適応的に用 意し表示することが可能である。

【0048】上記キオスク端末装置120は更に、IC カードインタフェース回路122によって顧客のICカ ードから読み取られた顧客買い物履歴情報を処理するこ とも可能である。顧客の買い物履歴情報から、上記処理 回路124が、顧客の買い物履歴から生活必需品の最後 の購入日を分析することによって、その生活必需品を補 給するための商品に関する購入助言を行うことが可能で ある。例えば、スーパーマーケットでは、上記キオスク 端末装置が、ある特定の顧客が牛乳やバターや卵等のよ うな必需品を最後に購入してから相当の日数が経過した と判定する。従って、このキオスク端末装置は、その顧 客に補給商品助官リストを表示することとなる。これに 加えて、そのキオスク端末装置の処理回路124は、あ る特定の顧客のICカードに特定の商品に関する買い物 履歴記録がないことを発見した時に、その顧客が当該店 舗においてその特定の商品を購入していないことを表示 することが可能である。この場合には、そのキオスク端 末装置が、当該店舗においてその顧客が上記特定の商品 を購入することを促すために、その顧客に対して販売促

進べースで上記特定の商品を提供するように適切にプログラミングされる。同様に、処理回路124は、顧客の以前の購入取引履歴に基づいて、その顧客にあう商品に関する助言を行うことが可能である。この場合には、処理回路124が、その顧客の買い物履歴ファイル内の特定の商品のSKU番号を認識することによって、その顧客の最近の購入を発見することが可能である。顧客の最近の購入を発見することが可能である。顧客の最近の購入を発見することによって、この処理回路124は、その販売促進商品リストにアクセスし、その最近購入したドレスに似合うであろう販売促進商品を顧客にすすめることが可能である。例えば、この処理回路は、靴、ベルトまたはイヤリングが販売促進商品リスト内にあると判定し、こうした販売促進商品を上記ドレスと調和するものとして当該顧客に助言することも可能である。

【0049】従って、本発明の実施形態による顧客IC カードと組み合わせたキオスク端末装置120は、個人 別の買い物支援を提供することが可能であり、且つ、そ の顧客の個人的好み情報と特有の取引挙動とに基づい て、ある特定の顧客に対して、その顧客を目標とした販 売促進のための助言を行うことが可能である。本発明の 実施形態によるシステムと方法は、販売時点で顧客の取 引情報を更新し、従って、遅延なしに後続の購入活動の ためにその取引情報を使用することが可能である。これ に加えて、本発明の実施形態のシステムは、個々の顧客 に対する個人別の販売促進助言及びサービス助言を提供 するために、最新の顧客取引情報を利用することが可能 である。こうしたシステムを含む個々の端末装置が、ホ ストコンピュータから独立した形で構成され、従って主 回線データ処理タスクのためにそのホストコンピュータ を解放することが可能なので、こうしたシステムを具体 化することは比較的容易である。

【0050】上記説明が本発明の原理の実施を単に例示するためのものであるということと、本発明の思想と範囲から逸脱することなしに様々な変形が当業者によって加えられることが可能であるということが理解されるだろう。 I Cカード、POS端末装置、または、他の情報処理システムに対する他の応用が、当業者の知識の範囲内に含まれていると考えられ、店舗によって提供される個人別サービスを著しく強化するために使用されることが可能である。

【0051】また、特許請求の範囲のさらなる限定として、次の事項が考えられる。

- (1) 請求項1について、前記個人用記憶装置が接触型スマートカードを含むこと。
- (2) (1) において、前記接触型スマートカードが、 前記不揮発性記憶域を画定する磁気媒体を含み、前記イ ンタフェースユニットが、前記カードと対話するように 構成されている磁気媒体読取り装置/書込み装置ユニッ トを含むこと。

【0052】(3)(1)において前記接触型スマートカードが更に、少なくとも前記不揮発性データ記憶域を画定する不揮発性集積回路記憶素子と、複数の電気接点とを含み、前記インタフェースユニットが、前記記憶素子に対する情報の読取り/書込みを行うために前記電気接点と結合するように構築されていること。

(4) 請求項1について、前記個人用記憶装置が非接触型スマートカードを含むこと。

【0053】(5)(4)において、前記非接触型スマートカードが更に、前記不揮発性データ記憶域を画定する不揮発性集積回路記憶素子、トランシーバ回路、及び、前記記憶素子と前記トランシーバ回路との間のデータ情報転送を管理するための集積回路プロセッサを含み、前記インタフェースユニットが、前記記憶素子に対する情報の読取り/書込みを行うために前記トランシーバ回路との無線双方向通信を行うように構築されていること。

【0054】(6)(5)において、前記非接触型スマートカードが電池によって給電されていること。

(7) (5) において、前記非接触型スマートカードが 放射誘導によって給電されており、前記インタフェース ユニットが前記カードに給電するための誘導電界を生じ させること。

【0055】(8)請求項3について、前記取引回路が 更に、購入商品の価格データを評価するための、及び、 その価格データに基づいて報奨標識を計算するための報 奨ポイント処理手段を少なくとも含み、前記報奨ポイン ト処理手段が更に、前記個人用記憶装置に書き込むため に前記インタフェースユニットに前記報奨標識を供給す るためであること。

【0056】(9)請求項4について、前記少なくとも 1つの個人的好みデータ記入項目が、衣服サイズパラメ ータ、色、パターン及びスタイルを含むリストの少なく とも1つであること。

(10) 請求項5について、前記取引履歴情報データテーブルが記入項目で完全に一杯になっている時に、その次の記入項目が前記データテーブル内の最も古い記入項目の上に上書きされるように、前記取引履歴情報データテーブルが循環的に維持されること。

【0057】(11) 請求項6について、前記個人用記憶装置が接触型スマートカードを含むこと。

(12) (11) において、前記接触型スマートカードが、前記不揮発性データ記憶域を画定する磁気媒体を含み、前記インタフェースユニットが、前記カードと対話するように構成されている磁気媒体読取り装置/書込み装置ユニットを含むこと。

【0058】(13)(11)において、前記接触型スマートカードが更に、前記不揮発性データ記憶域を画定する不揮発性集積回路記憶素子と、複数の電気接点とを含み、前記インタフェースユニットが、前記記憶素子に

対する情報の読取り/書込みを行うために前記電気接点と結合するように構築されていること。

(14) 請求項6について、前記個人用記憶装置が非接触型スマートカードを含むこと。

【0059】(15)(14)において、前記非接触型スマートカードが更に、前記不揮発性データ記憶域を画定する不揮発性集積回路記憶素子、トランシーバ回路、及び、前記記憶素子と前記トランシーバ回路との間のデータ情報転送を管理するための集積回路プロセッサを含み、前記インタフェースユニットが、前記記憶素子に対する情報の読取り/書込みを行うために前記トランシーバ回路との無線双方向通信を行うように構築されていること。

【0060】(16)(15)において、前記非接触型スマートカードが電池によって給電されていること。

(17) (15) において、前記非接触型スマートカードが放射誘導によって給電されており、前記インタフェースユニットが前記カードに給電するための誘導電界を

生じさせること。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による顧客識別ICカードを含む個人用 ディジタル買い物支援装置の概略プロック図である。

【図2】図1の顧客識別ICカードの情報記憶装置レイアウトの一例の概略プロック図である。

【図3】本発明の実施例における買い物履歴の構成の詳細を示す概念的レイアウト図である。

【図4】本発明による買い物履歴及び報奨情報の読取り /記憶/更新のためのインタフェース回路の一例の概略 プロック図である。

【図5】図4のインタフェース回路の動作を示す概略フローチャートである。

【符号の説明】

- 10…個人用ディジタル買い物支援装置
- 12…POS端末装置
- 30…スタンドアロン型店舗内端末装置

【図1】

【図3】




図 2

